

Грузовик с бетономешалкой на 10м³

HDT5256GJB CONCRETE MIXER



DRIVE TYPE : 6 × 4
ENGINE POWER : 247 Kw
MIXING VOLUME : 10 m³



Модель		HDT5256GJB1	HDT5256GJB
Полная длина	мм	9800	9880
Полная ширина	мм	2496	2496
Полная высота	мм	3880	3920
Модель шасси		STAR-STYER ZZ1256N4046C1	HOWO ZZ1257N4048W
Полная масса	кг	25000	25000

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

автомобиля			
Допустимая полная масса	кг	15000	15000
Колесная база	мм	4000+1350	4025+1350
Протектор передних шин	мм	1939/1958	2022/2041
Протектор задних шин	мм	1800/1830	1830
Тип шин		11.00-20/12.00-20	11.00-20/12.00-20
Передний свес	мм	1560	1500
Задний свес	мм	2890	2980
Минимальный диаметр поворота	м	≤19.3	≤20
Макс. скорость передвижения	Км/ч	90	86
Механизм руления		ZF8098	ZF8098
Расход масла на 100км (при некоторых ограничениях)	л	36	36
Модель двигателя		WD615.95(E),WD615.96(E)	P11C-UH,WD615.95
Тип двигателя		С водяным охлаждением, Турбированный, с интеркулером, Дизельный двигатель с прямым (электронным) впрыском топлива	С водяным охлаждением, Турбированный, с интеркулером, Дизельный двигатель с прямым (электронным) впрыском топлива
Расположение цилиндров		Рядный 6 цилиндровый	Рядный 6 цилиндровый
Мощность двигателя /Скорость вращения	Л.с./(об. мин)	336/2200, 375/2200	336/2200, 375/2200
Макс. крутящий момент	Нм	1350/ (1100-1600), 1500/ (1100-1600)	1420/1100, 1400/ (1300-1600)
Геометрический объем бетономешалки	м³	16.8	16.8
Объем смешивания	м³	10	10
Наклон бетономешалки	°	12	12
Скорость вращения бетономешалки	Об.мин.	0-14	0-14
Скорость загрузки	м³/мин	≥3.5	≥3.5
Скорость выгрузки	м³/мин	≥3	≥3
Спад	мм	100-230	100-230

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Остаток Емкость водяного бака	% л	Около нуля 260/400	Около нуля 260/400
Система циркуляции воды		Водный насос (стандартная конфигурация); Пневматический насос (по выбору)	Водный насос (стандартная конфигурация); Пневматический насос (по выбору)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572