

Грузовик с бетономешалкой на 6м³.

HDT5251GJB CONCRETE MIXER



DRIVE TYPE : 6 × 4
ENGINE POWER : 247 Kw
MIXING VOLUME : 6 m³



Все характеристики и параметры автомобиля	Модель	HDT5257GJB1
	Шасси	STEYR KING ZZ1256N3246C
	Допустимая полная масса (Kг)	12600
	Общая масса транспортного средства (Kг)	25000
	Внешние габариты (Д × Ш × В) (мм)	7850 × 2490 × 3730
	Колесная база (мм)	3225+1350
	Передний свес (мм)	1562

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	Задний свес (мм)	1720
	Мин. клиренс относительно земли(мм)	297
	Макс. скорость передвижения (км/ч)	75
	Мин. диаметр разворота (М)	16
	Расход масла на 100 км (при некоторых ограничениях)	≤32
	Сцепление	Сухое однодисковое сцепление (φ430)
	Коробка передач	SINOTRUCK HW18709
Конфигурация автомобиля	Тип привода	6 × 4
	Управляющий механизм	ZF8098
	Рабочие тормоза	Двухконтурные пневматические тормоза
	Парковочный тормоз	Подпружиненный пневматический тормоз с отсечкой
	Вспомогательный тормоз	Тормоз выхлопной системы
Параметры двигателя	Покрышки	12.00(R)-20
	Модель	WD615.95(E);WD615.96(E)
	Тип	Рядный 6-цилиндровый, Водяного охлаждения, Турбированный, С интеркулером, Дизельный двигатель электрического (Прямого) впрыска
	Стандарт эмиссии	Евро III
	Пропускная способность (л)	9.726
Параметры мешалки	Мощность (л.с.)	290, 336 (2200об/мин)
	Макс. крутящий момент	1350 Нм (1100-1600об/мин)
	Геометрический объем мешалки (м³)	9.96
	Макс. объем мешалки (м³)	6
	Скорость подачи (м³)	≥3
Рабочая система	Скорость выгрузки (≥м³)	≥1.5
	Остаток	≤0.5%
	Макс. скорость вращения (об/мин)	14-16
	Макс. угол мешалки (°)	15
	Макс. Диаметр мешалки (мм)	2162
	Редуктор	Italy BONFILI-575
	Гидравлический насос	US EATON4623-552

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	Гидравлический мотор Радиатор	US EATON4633-045 Germany AKG с датчиком вакуума
Система водяного охлаждения	Емкость водяного бака (л) Тип подачи воды	260 Водяной насос/Пневматический насос

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572