

Автогрейдер PY190C-5

PY190C-5 MOTOR GRADER



BLADE LENGTH : 4268 mm
WEIGHT : 15000 kg
RATED POWER : 140 kw



Внешние размеры	
Длина	9140мм
Ширина	2600мм
Высота (До вершины кабины))	3370мм
Колесная база	6150мм
Протектор	2120(мм)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Основные технические характеристики	
Рабочий вес	15200кг
Длина отвала	4268мм
Высота отвала	645мм
Ширина отвала	18мм
Максимальная высота подъема	450мм
Максимальная глубина рыхления	535мм
Минимальный радиус поворота	7300мм
Угол поворота рамы	+260
Максимальный угол поворота (переднего колеса)	+490
Угол колебания передней оси	320
Дорожный просвет центра передней оси	610мм
Скорость передвижения (км/ч), 6 вперед и 3	
(1) I передняя передача	6.5
(2) II передняя передача	11.4
(3) III передняя передача	14.6
(4) IV передняя передача	24.8
(5) V передняя передача	30
(6) VI передняя передача	49.2
(7) I задняя передача	6.5
(8) II задняя передача	14.6
(9) III задняя передача	30
Дизельный двигатель	
Модель	Cummins 6CTAA8.3-C185 (TIER2)
Тип	Прямого впрыска с турбонаддувом и водяным охлаждением
Номинальная мощность	138 кВт
Входное отверстие цилиндра	114 (мм)
Общий объем цилиндра	8.3(л)
Power of start motor	7.5(KW)
Voltage of starting motor	24(V)
Rated speed	2200(r/min)
Max. Torque	854(N.M)
Starting type	Electric
Min. specific fuel consumption	211(g/Kw.h)
Net weight	617(kg)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572